

BEST AVAILABLE COPY



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Gebrauchsmusterschrift**
⑩ **DE 201 16 755 U 1**

⑤1 Int. Cl.⁷:
A 43 B 5/00
A 43 C 9/00
A 43 C 7/02
A 43 C 7/04

②1 Aktenzeichen:	201 16 755.7
②2 Anmeldetag:	16. 10. 2001
④7 Eintragungstag:	17. 1. 2002
④3 Bekanntmachung im Patentblatt:	21. 2. 2002


DE 201 16 755 U 1

⑦3 Inhaber:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG, 83417
Kirchanschöring, DE

Pocket

⑤4 Laschenverschlussystem für Sportschuhe

⑤7 Verschlussabdeckungssystem an Schuhen, das derart ausgestaltet ist, dass dieses am Laschenschluss dauerhaft verbunden ist und von oben auf den oberen Teil der Schnürung nach unten geklappt werden kann und dort über ein Fixiersystem (z. B. Klettsystem) über der Schnürung reversibel befestigt wird und hierbei Haken bzw. Ösen sowie in diesem Bereich oberen Schuhbereich abdeckt.



DE 201 16 755 U 1

17 10 01

Laschenverschlussystem für Sportschuhe

Beschreibung

1. Verschlussabdeckungssystem (1) an Schuhen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass es am Laschenabschluss dauerhaft aufgebracht ist und halbrund zu einer Tasche bzw. einem Beutel (1.a) ausgeführt ist.
2. Das Abdecksystem ist als Tasche ausgeführt, so dass es im Innenteil die Schnürbänder (1.b) aufnehmen kann und diese nach Herabklappen der Verschlussabdeckung geschützt aufbewahrt werden können.
3. Dabei werden das um die Achse (3) herabgeklappte Abdeckungsteil (1) und das auf der Schnürung als Schnürungsfixierung ausgebildete Gegenstück (2) so ausgeformt, dass sie einander in jedem Fall grossflächig treffen (1 auf 2) und so für entsprechenden Halt sorgen, zum öffnen des Schuhs nach dem Tragevorgang jedoch wieder gelöst und nach oben weggeklappt werden können.

DE 20116 755 U1

17.10.01


Laschenverschlussystem für Sportschuhe

Schutzansprüche

1. Verschlussabdeckungssystem an Schuhen, das derart ausgestaltet ist, dass dieses am Laschabschluss dauerhaft verbunden ist und von oben auf den oberen Teil der Schnürung nach unten geklappt werden kann und dort über ein Fixiersystem (z.B. Klettsystem) über der Schnürung reversibel befestigt wird und hierbei Haken bzw. Ösen sowie in diesem Bereich oberen Schuhbereich abdeckt.
2. Das Abdecksystem ist als Tasche ausgeführt, so dass es im Innenteil die Schnürbänder aufnehmen kann und diese nach Herabklappen der Verschlussabdeckung geschützt aufbewahrt werden können.

DE 201 16 755 U1

17.10.01



DE 201 16 755 U1

? S PN=DE 20116755

S2 1 PN=DE 20116755

? T 2/3,AB/1

2/3,AB/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

014311226

WPI Acc No: 2002-131928/*200218*

XRPX Acc No: N02-099482

Fastening unit for boots or trainers, comprising pocket for accommodation of lace ends

Patent Assignee: LUKAS MEINDL GMBH & CO KG (LUKA-N)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
DE 20116755	U1	20020117	DE 2001U2016755	U	20011016	200218 B

Priority Applications (No Type Date): DE 2001U2016755 U 20011016

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
DE 20116755	U1		4	A43B-005/00	

Abstract (Basic): *DE 20116755* U1

Abstract (Basic):

NOVELTY - The boot laces (1b) are guided in a suitable way either around hooks or through holes and are tied into a bow at the top. The resulting loops and loose ends can be stored in a small pocket (1a) sewn to the outer surface of the tongue. When the lace ends (1b) are accommodated inside the pocket (1b) can be folded over and attached with a patch Velcro (RTM) joined to its lower side to a complementary strip (2) sewn to the tongue below the pocket (1b).

USE - The pocket can be used for the accommodation of boot lace ends after a bow has been tied.

ADVANTAGE - The lace ends are safely protected inside to pocket.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a front view of the fastening area.

cover system (1)

pocket (1a)

laces (1b)

strip of Velcro (RTM) (2)

rotation axis (3)

pp; 4 DwgNo 1/1

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.